



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЯЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2016г.

№ 29

с.Вязовка

Об организации безопасного пропуска паводковых вод на территории Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, в целях организации бесперебойной деятельности предприятий, учреждений и организаций, обеспечения безопасности жизни людей и сохранности от разрушений дорог, мостов, гидротехнических сооружений и иных объектов на территории Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в период весеннего таяния снега **п о с т а н о в л я ю:**

1. Руководство выполнением мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области. Установить, что решения вышеназванной комиссии по вопросам организации безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка, являются обязательными для руководителей предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Вязовского муниципального образования, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в Вязовском муниципальном образовании Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению №1.

3. Утвердить состав нештатных аварийно-спасательных бригад, согласно приложению №2.

4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для аварийно-спасательных работ в период паводка на территории Вязовского муниципального образования согласно №3.

5. Главному специалисту сектора развития ЖКХ и благоустройства администрации Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области организовать взаимодействие с руководителями организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Вязовского муниципального образования, по оказанию помощи в случае проведения эвакуации людей, животных и имущества граждан из зон затопления.

6. Рекомендовать руководителю ИП Степанова Л.М. в период таяния снега осуществлять контроль за состоянием плотины пруда «Ничепуров», при необходимости производить спуск паводковых вод.

7. Главному специалисту сектора развития ЖКХ и благоустройства администрации Вязовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области организовать очистку водоотводных труб мостов по ул. Советская, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Полевая в с.Вязовка., ул.Центральная с.Мизино-Лапшиновка, ул.Заречная, с.Сокур.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава
муниципального образования

Д.Г.Иванов

Приложение №1
к постановлению администрации
Вязовского муниципального образова-
ния Татищевского муниципального
района Саратовской области
от 27.02.2017 № 29

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в Вязовском
муниципальном образовании Татищевского муниципального района
Саратовской области в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод. Формирование паводковых аварийно – спасательных бригад. | до 01.03 | Председатель КЧС |
| 2 | Организация работ по очистке водосточных траншей, каналов, обочин дорог, мостов от деревьев и мусора. | до 15.03 | Главный специалист сектора развития ЖКХ и благоустройства администрации Вязовского муниципального образования |
| 3 | Комиссионное обследование водопроводных и канализационных сооружений | до 01.04 | Специалист администрации муниципального образования ООО «УК Вязовская» (по согласованию) |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства аварийно – спасательных бригад | По распоряжению председателя КЧС и ОПБ | Руководители предприятий |
| 5 | Организация оповещения населения о запрещении подледного лова и перехода по льду в связи со сбросом воды из пруда | до 20.03 | Главный специалист сектора развития ЖКХ и благоустройства администрации Вязовского муниципального образова- |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| | | | ния |
| 6 | Разработка планов эвакуации населения из угрожаемой зоны затопления и определение порядка обеспечения эвакуируемых питанием, медицинской помощью, бельем в местах размещения. | до 15.03 | Администрация Вязовского МО |
| 7 | Комиссионное обследование возможных мест затопления жилой зоны населенных пунктов муниципального образования | Весь период снеготаяния | Администрация муниципального образования, ООО «УК Вязовская» (по согласованию) |

Приложение № 2
к постановлению администрации
Вязовского муниципального образова-
ния Татищевского муниципального
района Саратовской области
от 27.02.2017 № 29

СОСТАВ
нештатных аварийно-спасательных бригад

| № п\п | Наименование организации | Место расположения организации | Название формирования | Численность (чел.) |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | ООО «УК Вязовская» | с.Вязовка ул. Ленина д.135 | аварийно-техническая | 3 |
| 2 | Электроучасток с.Вязовка | с.Вязовка ул. Ленина д.26 | аварийно-техническая | 4 |
| 3 | МОУ« Средняя общеобразовательная школа с.Вязовка» | с.Вязовка ул. Пролетарская д.1 | спасательная группа | 7 |
| 4 | МОУ« Средняя общеобразовательная школа с.Мизино-Лапшиновка» | с.М-Лапшиновка ул. Школьная д.1 | спасательная группа | 5 |
| 5 | МОУ« Средняя общеобразовательная школа с.Сокур» | с.Сокур ул. Юбилейная д.22 | спасательная группа | 3 |
| 6 | ГУЗ Татищевская ЦРБ «Вязовская участковая больница» | с.Вязовка ул. Дорожная д.9 | спасательная группа | 2 |
| 7 | ОГУ «Вязовский учебно-опытный лесхоз» | с.Вязовка ул. Пролетарская д.70 | аварийно-техническая | 4 |
| 8 | ПЧ-60 р.п.Татищево ОП с.-Вязовка | с.Вязовка, ул.Березовая, д.41 | спасательная группа | 2 |
| 9 | КФХ Карпов С.Г. | с.Мизино-Лапшиновка, | аварийно-техническая | 1 |

Приложение № 3
к постановлению администрации
Вязовского муниципального образова-
ния Татищевского муниципального
района Саратовской области
от 27.02.2017 № 29

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для аварийно-спасательных работ в период па-
водка на территории Вязовского муниципального образования

| № п/п | Наименование предприятия | Технические средства | Количество людей |
|-------|---|---|------------------|
| 1 | Администрация Вязовского МО | АРС-14 | 1 |
| 2 | ООО «УК Вязовская» | ЭО 2101; | 4 |
| 3 | ОГУ «Учебно-опытное лесное хозяйство «Вязовское» | УАЗ, ГАЗ-53, МТЗ-82, ДТ-75 | 4 |
| 4 | МОУ «СОШ с.Вязовка» | ПАЗ 3205, Ford | 2 |
| 5 | КФХ: Закараев А.Н., Пурахин А.А., Самохин С.А., Будников А.В., Турсуков С.Г., Шишкин А.А. | ДТ-75 (бульдозер), ГАЗ-53 (самосвал)- 1шт, МТЗ-80 (мех. лопата), МТЗ-80 с тракторной тележкой | 4 |